


Металлочерепица "Супермонтеррей Люкс"



- Ассиметричный профиль волны и оптимально подобранный радиус изгиба придают металлочерепице архитектурную выразительность
- Оптимальное расположение капиллярной канавки по самой верхней точке на гребне волны и достаточно далеко от края листа металлочерепицы, что не допускает протекания
- Имеет фигурный отштампованный карнизный край.
- Высота ступеньки 21 мм (стандартная).
- Длина шага гибко меняется от 150 до 500 мм (стандартная - 350 мм).
- Используется металл 0,5 – 0,8 мм.
- Полная ширина металлочерепицы 1184 мм.
- Кроющая ширина 1100 мм.
- Высота профиля 38 мм.
- Рекомендуемая оптимальная длина листов до 6000 мм
- Покрытие полиэстер толщина 25 микрон



Цветовая карта

RAL 1014 слоновая кость	RAL 1015 светлая слоновая кость	RAL 1018 цинково-желтый	RAL 3003 красный рубин
RAL 3005 красное вино	RAL 3009 оксидно-красный	RAL 3011 красно-коричневый	RAL 5002 ультрамарин
RAL 5005 сигнально-синий	RAL 5021 голубая вода	RAL 5024 светло-синий	RAL 6002 зеленая листва
RAL 6005 зеленый мох	RAL 6019 лимонно-зеленый	RAL 6029 зеленая мгла	RAL 7004 сигнально-серый
RAL 7005 серая мышь	RAL 7024 мокрый асфальт	RAL 8004 красно-оранжевый	RAL 8017 моноклад
RAL 9002 беже-серый	RAL 9003 сигнально-белый	RAL 9004 сигнально-черный	RAL 9006 светлый алюминий
RR 11 зеленая хвоя	RR 21 светло-серый	RR 29 красный	RR 32 темно-коричневый

Кровля-Металлочерепица-СупермонтерейЛюкс

Автор: Супервайзер

20.09.2011 19:16 - Обновлено 09.02.2012 18:31
