



Металлочерепица


Андалузия



Монтеррей Супер



Монтеррей Люкс



[Андалузия](#)
[Супермонтерей](#)
[Супермонтерей Люкс](#)

Разбираемся в металлочерепице

1. Вид волны металлочерепицы (профиль) определяет название. Например: [Андалузия](#)

, [Супермонтерей](#)

2. Второе это чем покрыт выбранный нами профиль (**покрытие**). Ниже описаны различные покрытия их названия и характеристики.

3. И в заключении выбираем цвет подобранного в пункте 2 покрытия. [Карта цветов](#) .

4. Так же стандартная заводская (**Длина листа**): 1.55 метра / 2.25 метра / 3.30 метра / 4.0 метра. **Ширина листа:** с замком 1.18 метра / чистый размер 1.10 метра.

Примечание:

можно заказать индивидуальную длину. срок поставки 2 недели.

Резюмируем:

И так, стандартное предложение ассортимента в наличии со склада в Красноярске - это **металлочерепица Супермонтерей заводов (МП, СПК, Профсталь) с покрытием Полиэстер**

Но стоит понимать, что металлочерепица Супермонтерей может быть с покрытием к примеру **NORMAN, Призма (prisma) или Викинг МП (viking)**.

Цветовая карта, так же может отличаться от популярных присутствующих на складе.

Стоимость в основном зависит от покрытия. Более конкретно цену можно уточнить

по телефону **8 (901) 914 44 95** у наших специалистов.

Виды полимерных покрытий:

- **Полиэстер** (толщина 25 микрон) - этот самый популярный материал, созданный на основе полиэфирной краски, обладает хорошей устойчивостью к коррозии и ультрафиолетовому излучению, но стойкость полиэстера к механическим повреждениям невысока в силу небольшой толщины. **Металлочере**

пица полиэстер

идеально подходит и для жаркого, и для холодного климата. Важно не поцарапать её в процессе доставки и монтажных работ.

- **Матовый полиэстер** (толщина 35микрон) - обладает всеми качествами обычного глянцевого, но особая технология нанесения покрытия придаёт ему более привлекательный вид. **Матовый**

полиэстер на металлочерепице

, внешне напоминая бархатную поверхность, разнонаправлено отражает свет и не даёт бликов.

Кровля-Металлочерепица

Автор: Супервайзер

27.09.2011 16:19 - Обновлено 12.09.2012 18:22

- **Пурал** (толщина 50 микрон) - более дорогое полимерное покрытие, механически более устойчивое, чем полиэстер. Созданный на основе полиуретана с добавкой полиамида, пурал отличается отменной стойкостью к действию агрессивных сред, выдерживает высокие рабочие температуры. Толщина покрытия составляет 50 мкм с лёгкой текстурой, имеющей хорошую стойкость к механическому износу, а также к ультрафиолетовому излучению.

Металлочерепица с покрытием Пурал

лучше всего подходит для регионов с большими перепадами температур и мест с агрессивной средой.

- **Призма** (толщина 50 микрон) - Защитно-декоративное покрытие **металлочерепицы**
□ **Призма** создано англо-голландским металлургическим концерном Corus. Толщина покрытия 50 мкм. Параметры примерно соответствуют металлочерепице пурал. Устойчивость к коррозионному воздействию в 2 раза выше, чем у полиэстера.

- **Викинг МП** (толщина 35 микрон) - **Металлочерепица с новым покрытием Викинг МП** совместная разработка компаний "Металл

Профиль" и AkzoNobel, занимающих лидирующие позиции в своих сегментах рынка.

Кроме декоративной функции,

покрытие Викинг МП

обладает большей пластичностью, устойчивостью к выцветанию и повышенной защитой от воздействия агрессивной среды.

Покрытие

Полиэстер

Матовый полиэстер

Пурал (Pural)

Толщина покрытия, мкм

25 мкр

35мкр

50мкр

Устойчивость к УФ-лучам

средняя

средняя

отличная

Устойчивость к коррозии

плохая

хорошая

отличная

Макс. t. эксплуатации

+80 градусов

+100 градусов

+120 градусов

Устойч.к механ.повреждениям

средняя

хорошая

* В таблице и тексте даны наиболее типичные характеристики материалов и рекомендации по их применению. Они могут отличаться для различных производителей. В каждом случае необходимо пользоваться инструкциями производителя.

Металлочерепица — материал, имитирующий натуральные черепичные покрытия, но отличающийся от классической черепицы легкостью и простотой монтажа. Область применения металлочерепицы практически не ограничена: от коттеджей и торговых павильонов до общественных зданий.

Кровля из металлочерепицы – важнейший защитный и декоративный элемент дома, являющийся гордостью ее владельца, поэтому при выборе кровельного материала в первую очередь ставятся такие требования, как эстетика, минимальный уход, безопасность и надежность.

Преимущества кровли из металлочерепицы

Металлочерепица имитирует натуральную черепицу, однако по весу она в пять раз легче натуральной, что является её неоспоримым преимуществом. На кровлях из металлочерепицы практически не задерживается снег, а дождь стучит по ней не громче, чем по всем остальным кровельным материалам, если монтаж полностью соответствует стандарту. К тому же грамотно смонтированная, она практически не требует никакого ухода.

Основное качество любого кровельного материала - это герметичность. Кровля из металлочерепицы полностью и надежно защитит ваш дом от осадков. Листы большой площади, нарезанные по длине ската, монтируются внахлест – один на другой. Благодаря этому количество стыков на поверхности кровли минимально. Сами стыки листов, то есть линии их нахлеста, дополнительно защищены специальной канавкой на гребне волны нижнего.

Кровля-Металлочерепица

Автор: Супервайзер

27.09.2011 16:19 - Обновлено 12.09.2012 18:22

Наша компания предлагает приобрести (купить) хорошо зарекомендовавшую металлочерепицу видов: [Андалузия](#) , [Супермонтерей](#) , [Супермонтерей Люкс](#) с покрытиями Полиэстер, Викинг, Призма

так же полную комплектацию объекта всеми сопутствующими комплектующими.

Наличие, общую стоимость, цену за 1 кв.м., а так же все подробности

можно узнать по телефону 8 (901) 111 44 95 у наших специалистов.

